ph: Fran Brito

CULEBRA VERDE

Philodryas baroni

Por
Jorge Williams y Diego Di Pietro
Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP.

Nombres vulgares:

Culebra verde,
nariguda,
chaqueña.
Baron's Green Racer en inglés
y *Langnasen Strauchnatter*
en alemán.

Philodryas baroni
coloración marrón

ph: Fran Brito

Características:

Es un ofidio de tamaño mediano a grande, que puede llegar a casi dos metros de longitud total. La cabeza es grande, estrecha y alargada, con el hocico levantado en punta "respingado", en el cual se destaca la escama rostral. Ojos grandes, con pupila circular. Cola larga y delgada. Dentición opistoglifa: diente posterior del maxilar de mayor tamaño y con un canal por donde corre el veneno.

La coloración se presenta en dos formas, inclusive en una misma camada, una es verde (más frecuente) y la otra es marrón, con variantes de tonalidad en ambos casos.

Los individuos verdes presentan la parte inferior del cuerpo blanco amarillento o verdoso, mientras que los ejemplares marrones el vientre es blanco. En el dorso hay una línea vertebral negra, que se hace difusa hacia la cola hasta perderse posteriormente.

Distribución geográfica:

Es una especie típica de la región chaqueña de nuestro país. Algunos autores la mencionan también para Bolivia y Paraguay.
Datos biológicos: Es de hábitos diurnos, principalmente arborícola, aunque también se encuentra en pajonales y roquedales. De carácter agresivo, ataca enérgicamente si es molestada.
Se alimenta de roedores, aves, lagartos y anfibios.
Ovípara, pone hasta 21 huevos elípticos adheridos entre si.

Ambiente característico
ph: Fran Brito

Observaciones:

Por su elegancia es una especie muy buscada por los coleccionistas de mascotas exóticas.
La especie fue dedicada por Carlos Berg en 1895 a un colaborador de apellido Baron.
Existen datos de que su mordedura puede producir importantes edemas y sintomatología local.

Categorizada como "No Amenazada" a nivel nacional.

ph: Nicolás Tizio

Bibliografía consultada:

CABRERA, M.R. 2010. Las serpientes de Argentina central. Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, Argentina. 150 pp.

CEI, J.M. 1993. Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina. Herpetofauna de las selvas subtropicales, Puna y Pampas. Museo Regionale di Scienze Naturali Torino. Monografía XIV. 949 pp.

SCROCCHI, G.J., MORETA, J.C., KRETZSCHMAR, S. 2006. Serpientes del noroeste argentino. Fundación Miguel Lillo. Tucumán, Argentina. 176 pp.

WILLIAMS, J. D. 1982. Observaciones sobre la reproducción en cautiverio de *Philodryas baroni Berg,* 1895 (Serpentes: Colubridae). Neotrópica 28: 61-70.