

NUESTRAS RESERVAS

## RESERVA NATURAL PRIVADA CERRO BLANCO



POR ALDANA MUÑOZ



## CATEGORÍA

RESERVA NATURAL DE CARÁCTER PRIVADO, INCORPORADA EN EL AÑO 2007 A LA RED DE REFUGIOS DE VIDA SILVESTRE AVALADA POR LA FUNDACIÓN VIDA SILVESTRE ARGENTINA.



RÍO YUSPE. PH: NICOLÁS TIZIO

## ECO REGIÓN

Chaco Seco.

## SUPERFICIE

La Reserva abarca una superficie de aproximadamente 400 ha, limitando con la RP N° 28 al sur, y el Río Yuspe en el arco noroeste – norte.

## UBICACIÓN

Se encuentra ubicada en el Departamento de Punilla, Provincia de Córdoba (31°21'00" LS – 64°39'36,5" LW),

sobre el faldeo oriental de las Sierras Grandes, entre el extremo norte de esta formación serrana, Macizo Los Gigantes, y la localidad de Tanti, de la cual dista a 10 km.

## FINALIDAD

El objetivo principal de la Reserva Cerro Blanco es la conservación de una muestra representativa del ambiente, a través de la protección de la flora y fauna nativa con un uso sustentable de los recursos, promoviendo pro-

yectos de investigación que brinden nuevos conocimientos sobre la riqueza natural y cultural del área. En la Reserva se llevan a delante distintas actividades, tales como:

**Monitoreo de Cóndor andino** (*Vultur gryphus*): El mismo se lleva a cabo de forma regular, visitando el área del único nido identificado en la zona y registrando los acontecimientos relevantes. Esta acción es llevada a cabo desde el año 2008.

**Producción de especies nativas**



MACHO DE CÓNDOR ANDINO (*VULTUR GRYPHUS*). PH: NICOLÁS TIZIO

HEMBRA DE CÓNDOR ANDINO Y SU HUEVO (*VULTUR GRYPHUS*). PH: NICOLÁS TIZIO

**leñosas:** En el año 2012 se realizó la primera estructura de vivero de la Reserva, y desde entonces se comenzó con la producción de especies leñosas nativas con la finalidad principal de reforestar el área. Las especies con las que se trabaja son Maitén, Tabaquillo, Durazno de las sierras, Guindillo, Tala, Moradillo, Espinillo, Algarrobo, Coco.

**Reforestación:** El proyecto de reforestación se lleva a cabo con ejemplares producidos en el lugar y con

ejemplares donados por profesionales que se dedican al tema.

#### **Control de especies exóticas**

**invasoras:** El control que se está llevando a cabo actualmente en la Reserva está relacionado en forma directa con las especies vegetales, más que con las animales.

#### **FAUNA**

La Reserva Cerro Blanco corresponde a la Subregión Andino Patagónica. La fauna que habita en el lugar es la

propia de ambientes del Chaco serrano.

Las aves que se pueden encontrar en el área son: Cóndor andino (*Vultur gryphus*) especie que se puede observar en las quebradas del río Yuseperealizando cortejos, apareamientos y alimentación de crías; Inambú común (*Nothura maculosa*), Bandurria boreal (*Theristicus caudatus*), Jote cabeza negra (*Coragyps atratus*), Jote cabeza colorada (*Cathartes aura*), Pato barcino (*Anas flavirostris*), Aguila

mora (*Geranoaetus melanoleucus*), Carancho (*Caracara plancus*), Halcón colorado (*Falco sparverius*), Paloma doméstica (*Columba livia*), Paloma picazuro (*Colaptes auratus*), Paloma manchada (*Columba maculosa*), Torcaza común (*Zenaidura macroura*), Catita serrana grande (*Bolborhynchus sayamaensis*), Caburé chico (*Glaucidium nanum*), Atajacamino tijera (*Hydropsalis brasiliensis*), Vencejo blanco (*Aeronautes flammula*), Picaflor de barbijo (*Helminthophila*



ARAÑA POLLITO (*THERAPHOSIDAE*). PH: NICOLÁS TIZIO



MURCIELAGO HISTIOTUS SP. (*VESPERTILIONIDAE*). PH: NICOLÁS TIZIO

terfurcifer), Picaflor común (*Chlorostilbonaureoventris*), Picaflor cometa (*Sapphosparganura*), Carpintero campestre (*Colaptescampestris*), Carpintero real (*Colaptesmelanchloros*), Hornero (*Furnariusrufus*), Cacholote castaño (*Pseudoseisuralophotes*), Benteveo común (*Pitangussulphuratus*), Suirirí real (*Tyrannusmelanophilus*), Anambé grande (*Pachyrhamphusvalidus*), Golondrina doméstica (*Progne chalybea*), Golondrina parda (*Progne tapera*), Ratona común (*Tro-*

*glodytesaedon*), Zorzal chalchalero (*Turdusamaurochalinus*), Zorzal colorado (*Turdusrufiventris*), Zorzal cabeza negra (*Turdusnigriceps*), Zorzal chiguanco (*Turduschiguanco*), Calandria grande (*Mimussaturninus*), Naranjero (*Thraupisbonariensis*), Jilguero dorado (*Sicalisflaveola*), Siete vestidos serrano (*Poospizawhitii*), Chingolo (*Zonotrichiacapensis*), Piquitodeoro (*Catamenia analis*), Verdon (*Embernagrplatensis*), Pepitero de collar (*Saltatoraurantirostris*), Tordo pico

corto (*Molothrusrufoaxillaris*), Tordo renegrado (*Molothrusbonariensis*), Tordo músico (*Agelaioidesbadius*), Loica común (*Sturnellaloyca*), etc.

Entre los representantes anfibios se pueden mencionar a la Ranita trepadora (*Hypsiboascordobae*), Ranita criolla (*Leptodactylusocellatus*), Ranita de cuatro ojos (*Pleurodermakriegi*), Sapito de colores (*Melanophryniscusstelzneri*), Sapo común (*Rhinellaarenarum*), entre otros.

Dentro de los reptiles encontramos la lagartija verde (*Teiusoculatus*), Lagarto overo (*Tupinambisteguixin*), Sierra morena (*Tropidurusspinulosus*), entre otros.

Entre los ofidios, los más comunes son: Yará chica (*Bothropsdiporus*), Yará grande (*Bothropsalternatus*), Cascabel (*Crotalusdurissusterrificus*), Falsa Yará (*Waglerophismerremi*), Falsa coral (*Oxyrhopusrhombifer*), Falsa coral (*Lystrophissemicinctus*), Coral (*Micruruspyrrhocryptus*).



RANITA DE CUATRO OJOS DE ACHALA (*PLEURODEMA KRIEGLI*). PH: NICOLÁS TIZIO



SAPITO DE COLORES (*MELANOPHRYNISCUS STELZNERI*). PH: NICOLÁS TIZIO

Finalmente, entre los mamíferos se pueden mencionar al Puma (*Puma concolor*), Lobito de río (*Lutralongicaudis*) y Zorro gris (*Pseudalopexgriseus*).

## FLORA

La Reserva Cerro Blanco forma parte del Distrito Chaqueño Serrano, ubicado en la Provincia Fitogeográfica Chaqueña. En la extensión de la misma se puede identificar una muestra representativa de bosque serrano

(que constituye el piso altitudinal bajo de las sierras de Córdoba, entre 500-1300 msnm) en buen estado de conservación. La misma se encuentra circunscripta a las laderas y quebradas del río Yuspe y de los arroyos. La estructura típica se conforma por especies leñosas propias de ambientes xerófilos del centro argentino, tales como el Coco (*Fagara coco*), Molle de beber (*Lithraeamolleoides*), Escalonia (*Escalloniacordobensis*), Guindillo (*Sebastianiacommersonia-*

*na*), Durazno de las sierras (*Kagenechialanceolata*), entre otros. También pueden observarse ejemplares de Maiten (*Maytenusboaria*) y Tabaquillo (*Polylepisaustralis*). Por otro lado se puede identificar el estrato correspondiente al Romerillar (Entre 1300-1700 msnm), en las laderas rocosas. La fisonomía del romerillar es la de matorral abierto, bajo, y arbustos aislados en medio de pastos, hierbas y afloramientos rocosos. Dentro de la Reserva se puede obser-

var la presencia típica de Romerillo (*Heterothalamusalienus*), Moradillo (*Schinusfasciculatus*), Sombra de liebre (*Seneciopampeanus*), Tola (*Colletiaspinosissima*), etc. Entre las herbáceas se observan Lagrima de la virgen (*Nothoscordumgracile*), Yerba de víbora (*Asclepiamelladora*), Flor de sapo (*Macrosiphoniapetrea*), Tasi (*Morreniabrachystephana*), Estevia (*Steviasatureiifolia*), Flor de papel (*Zinnia peruviana*), Flor de Santa Lucía (*Commelina erecta*), Yerba de tero



CACTUS (*GYMNOCALYCIUM QUEHLIANUM*). PH: NICOLÁS TIZIO

(*Sisyrinchium chilense* y *Sisyrinchium palmifolium*), Siete sangrías (*Cuphea glutinosa*), Orquídea silvestre (*Saccolanceolata*) y Verbena roja (*Glandularia peruviana*), entre muchas otras.

Además, entre estas especies nativas, puede observarse la presencia creciente de especies tales como zarzamora (*Rubus* sp.), Ligustro (*Ligustrum lucidum*), Aromo francés (*Acacia dealbata*), Grateo (*Crataegus* sp.) y Rosa mosqueta (*Rosa rubiginosa*).

Sobre estas especies exóticas invasoras, se llevan a cabo acciones de control para evitar su avance desmesurado.

### CLIMA

La temperatura media en invierno es de 8,5 °C y de 16,6 °C en verano. Son frecuentes las heladas, y hay eventuales nevadas, por lo general, de escasa magnitud. Las precipitaciones se concentran en el verano, con una media de 750 mm anuales.



MAL DE OJO (*ZINNIA PERUVIANA*). PH: NICOLÁS TIZIO

### TURISMO

En Reserva Cerro Blanco, la actividad turística es la única generadora de ingreso. Para la atención al visitante se presentan, no sólo una variada gama de oportunidades recreativas (Caminatas, avistaje de cóndores, actividades de aventura, mountain-bike), sino también infraestructura adecuada para un amplio perfil de público que incluyen comedor de campo, cabañas, bungalows y refugio de montaña.

El acceso a la Reserva es por la RP N° 28, Km 765. Luego de la localidad de Tanti se transitan 10 km de camino de tierra hasta acceder al lugar. En el mismo, el visitante es recibido por el personal de la Reserva quienes se encargan de realizar los registros correspondientes y brindar la información adecuada. En la Reserva el visitante tiene la posibilidad de alojarse o pasar el día, haciendo uso de las instalaciones del lugar.



SIERRA MORENA (*TROPIDURIDAE*). PH: NICOLÁS TIZIO



RANITA DE ZARZAL (*HYPHOSIBOAS CORDOBAE*). PH: NICOLÁS TIZIO



YARARÁ CHICA (*BOTHROPS DIPORUS*). PH: NICOLÁS TIZIO



LAGARTIJA. PH: NICOLÁS TIZIO



**AGRADECIMIENTOS**  
SE AGRADECE ESPECIALMENTE POR  
LA COLABORACIÓN Y PREDISPOSICIÓN  
A MARIANA GARCÍA PEREDO